

Plus d'un millier de panneaux à découvrir



Seuls les panneaux de moins de 10mm d'épaisseur sont compatibles

LES AVANTAGES DE STÉPHANIE



Panneau bois = respect des standards de votre copropriété



Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Certification anti-effraction A2P pour la serrure



Perte de passage de seulement 10mm de chaque côté en rénovation



Isolation Thermique Ud=1,6w/m².°C

> Perte de passage de seulement 10mm de chaque côté en rénovation

Conçue et fabriquée en France

Serrure certifiée

@ Garantie 10 ans



Habillage panneau bois côté extérieur
Face intérieure en acier 15/10ème
Cadre en acier 20/10ème
Tôle de sécurité face extérieure en acier 10/10ème
Raidisseurs en acier 15/10ème
Barre de seuil plate ou sans
3 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
Cadre et barre de seuil percés fraisés



ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Laine de roche 40mm Balai brosse Joint d'étanchéité



Juda (microviseur) 200° Plaque de sécurité avec béquille ou tirage couleur champagne ou argent



Cadre thermolaqué polyester couleur au choix Face intérieure thermolaquée polyester couleur au choix Face extérieure panneau bois 6mm d'épaisseur





LA SERRURE INTÉGRÉE

Serrure certifiée antieffraction A2P* Vachette 5000 SPN1 3 points de fermeture pênes oblongs Cylindre européen Volt N1 avec 4 clés





